




ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ DIN 912, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 12,9

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- DIN 912
- КЛАСС ПРОЧНОСТИ 12,9
- ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ
- МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

ПРИМЕНЕНИЕ

КРЕПЛЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ.

D мм.	L мм.	LP мм.	DK мм.	S мм.	K мм.	P мм.
3,0	6	6	5,5	2,5	3,0	0,5
3,0	8	8	5,5	2,5	3,0	0,5
3,0	10	10	5,5	2,5	3,0	0,5
3,0	12	12	5,5	2,5	3,0	0,5
3,0	14	14	5,5	2,5	3,0	0,5
3,0	16	16	5,5	2,5	3,0	0,5
3,0	18	18	5,5	2,5	3,0	0,5
3,0	20	18	5,5	2,5	3,0	0,5
4,0	6	6	7,0	3,0	4,0	0,7
4,0	8	8	7,0	3,0	4,0	0,7
4,0	10	10	7,0	3,0	4,0	0,7
4,0	12	12	7,0	3,0	4,0	0,7
4,0	14	14	7,0	3,0	4,0	0,7
4,0	16	16	7,0	3,0	4,0	0,7
4,0	18	18	7,0	3,0	4,0	0,7
4,0	20	20	7,0	3,0	4,0	0,7
4,0	25	20	7,0	3,0	4,0	0,7
4,0	30	20	7,0	3,0	4,0	0,7
4,0	35	20	7,0	3,0	4,0	0,7
4,0	40	20	7,0	3,0	4,0	0,7
4,0	50	20	7,0	3,0	4,0	0,7
5,0	8	8	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	10	10	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	12	12	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	14	14	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	16	16	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	18	18	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	20	20	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	25	22	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	30	22	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	35	22	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	40	22	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	45	22	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	50	22	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	55	22	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	60	22	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	70	22	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	80	22	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	90	22	8,5	4,0	5,0	0,8
5,0	100	22	8,5	4,0	5,0	0,8

D мм.	L мм.	LP мм.	DK мм.	S мм.	K мм.	P мм.
6,0	8	8	10	5,0	6,0	1,0
6,0	10	10	10	5,0	6,0	1,0
6,0	12	12	10	5,0	6,0	1,0
6,0	14	14	10	5,0	6,0	1,0
6,0	16	16	10	5,0	6,0	1,0
6,0	18	18	10	5,0	6,0	1,0
6,0	20	20	10	5,0	6,0	1,0
6,0	22	22	10	5,0	6,0	1,0
6,0	25	24	10	5,0	6,0	1,0
6,0	30	24	10	5,0	6,0	1,0
6,0	35	24	10	5,0	6,0	1,0
6,0	40	24	10	5,0	6,0	1,0
6,0	45	24	10	5,0	6,0	1,0
6,0	50	24	10	5,0	6,0	1,0
6,0	55	24	10	5,0	6,0	1,0
6,0	60	24	10	5,0	6,0	1,0
6,0	65	24	10	5,0	6,0	1,0
6,0	70	24	10	5,0	6,0	1,0
6,0	80	24	10	5,0	6,0	1,0
6,0	90	24	10	5,0	6,0	1,0
6,0	100	24	10	5,0	6,0	1,0
8,0	12	12	13	6,0	8,0	1,25
8,0	14	14	13	6,0	8,0	1,25
8,0	16	16	13	6,0	8,0	1,25
8,0	18	18	13	6,0	8,0	1,25
8,0	20	20	13	6,0	8,0	1,25
8,0	22	22	13	6,0	8,0	1,25
8,0	25	25	13	6,0	8,0	1,25
8,0	30	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	35	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	40	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	45	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	50	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	55	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	60	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	65	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	70	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	80	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	90	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	100	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	110	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	120	28	13	6,0	8,0	1,25
8,0	140	28	13	6,0	8,0	1,25



D мм.	L мм.	LP мм.	DK мм.	S мм.	K мм.	P мм.
10	16	16	16	8,0	10	1,5
10	20	20	16	8,0	10	1,5
10	25	25	16	8,0	10	1,5
10	30	30	16	8,0	10	1,5
10	35	32	16	8,0	10	1,5
10	40	32	16	8,0	10	1,5
10	45	32	16	8,0	10	1,5
10	50	32	16	8,0	10	1,5
10	55	32	16	8,0	10	1,5
10	60	32	16	8,0	10	1,5
10	65	32	16	8,0	10	1,5
10	70	32	16	8,0	10	1,5
10	75	32	16	8,0	10	1,5
10	80	32	16	8,0	10	1,5
10	90	32	16	8,0	10	1,5
10	100	32	16	8,0	10	1,5
10	110	32	16	8,0	10	1,5
10	120	32	16	8,0	10	1,5
10	130	32	16	8,0	10	1,5
10	140	32	16	8,0	10	1,5
12	20	20	18	10,0	12	1,75
12	25	25	18	10,0	12	1,75
12	30	30	18	10,0	12	1,75
12	35	35	18	10,0	12	1,75
12	40	36	18	10,0	12	1,75
12	45	36	18	10,0	12	1,75
12	50	36	18	10,0	12	1,75
12	55	36	18	10,0	12	1,75
12	60	36	18	10,0	12	1,75
12	65	36	18	10,0	12	1,75
12	70	36	18	10,0	12	1,75
12	75	36	18	10,0	12	1,75
12	80	36	18	10,0	12	1,75
12	90	36	18	10,0	12	1,75
12	95	36	18	10,0	12	1,75
12	100	36	18	10,0	12	1,75
12	110	36	18	10,0	12	1,75
12	120	36	18	10,0	12	1,75
12	130	36	18	10,0	12	1,75
12	140	36	18	10,0	12	1,75
12	160	36	18	10,0	12	1,75
14	20	20	21	12,0	14	2,0
14	25	25	21	12,0	14	2,0
14	30	30	21	12,0	14	2,0
14	35	35	21	12,0	14	2,0
14	40	40	21	12,0	14	2,0
14	45	40	21	12,0	14	2,0
14	50	40	21	12,0	14	2,0
14	55	40	21	12,0	14	2,0
14	60	40	21	12,0	14	2,0
14	70	40	21	12,0	14	2,0
14	80	40	21	12,0	14	2,0
14	90	40	21	12,0	14	2,0
14	100	40	21	12,0	14	2,0
14	110	40	21	12,0	14	2,0
14	120	40	21	12,0	14	2,0
14	130	40	21	12,0	14	2,0
14	140	40	21	12,0	14	2,0
14	150	40	21	12,0	14	2,0
14	160	40	21	12,0	14	2,0
16	16	16	24	14,0	16	2,0
16	20	20	24	14,0	16	2,0
16	25	25	24	14,0	16	2,0
16	30	30	24	14,0	16	2,0
16	35	35	24	14,0	16	2,0
16	40	40	24	14,0	16	2,0
16	45	44	24	14,0	16	2,0
16	50	44	24	14,0	16	2,0
16	55	44	24	14,0	16	2,0
16	60	44	24	14,0	16	2,0
16	65	44	24	14,0	16	2,0

D мм.	L мм.	LP мм.	DK мм.	S мм.	K мм.	P мм.
16	70	44	24	14,0	16	2,0
16	75	44	24	14,0	16	2,0
16	80	44	24	14,0	16	2,0
16	90	44	24	14,0	16	2,0
16	100	44	24	14,0	16	2,0
16	110	44	24	14,0	16	2,0
16	120	44	24	14,0	16	2,0
16	130	44	24	14,0	16	2,0
16	140	44	24	14,0	16	2,0
16	150	44	24	14,0	16	2,0
16	160	44	24	14,0	16	2,0
16	170	44	24	14,0	16	2,0
16	180	44	24	14,0	16	2,0
16	200	44	24	14,0	16	2,0
16	220	44	24	14,0	16	2,0
16	240	44	24	14,0	16	2,0
20	40	40	30	17,0	20	2,5
20	45	45	30	17,0	20	2,5
20	50	50	30	17,0	20	2,5
20	55	52	30	17,0	20	2,5
20	60	52	30	17,0	20	2,5
20	65	52	30	17,0	20	2,5
20	70	52	30	17,0	20	2,5
20	75	52	30	17,0	20	2,5
20	80	52	30	17,0	20	2,5
20	90	52	30	17,0	20	2,5
20	100	52	30	17,0	20	2,5
20	110	52	30	17,0	20	2,5
20	120	52	30	17,0	20	2,5
20	130	52	30	17,0	20	2,5
20	140	52	30	17,0	20	2,5
20	150	52	30	17,0	20	2,5
20	160	52	30	17,0	20	2,5
20	170	52	30	17,0	20	2,5
20	180	52	30	17,0	20	2,5
24	50	50	36	19,0	24	3,0
24	60	60	36	19,0	24	3,0
24	70	60	36	19,0	24	3,0
24	80	60	36	19,0	24	3,0
24	90	60	36	19,0	24	3,0
24	100	60	36	19,0	24	3,0
24	110	60	36	19,0	24	3,0
24	120	60	36	19,0	24	3,0
24	130	60	36	19,0	24	3,0
24	140	60	36	19,0	24	3,0
24	150	60	36	19,0	24	3,0
24	160	60	36	19,0	24	3,0
24	170	60	36	19,0	24	3,0
24	180	60	36	19,0	24	3,0
24	200	60	36	19,0	24	3,0
30	80	72	45	22,0	30	3,5
30	90	72	45	22,0	30	3,5
30	100	72	45	22,0	30	3,5
30	110	72	45	22,0	30	3,5
30	120	72	45	22,0	30	3,5
30	130	72	45	22,0	30	3,5
30	140	72	45	22,0	30	3,5
30	150	72	45	22,0	30	3,5
30	160	72	45	22,0	30	3,5
30	170	72	45	22,0	30	3,5
30	180	72	45	22,0	30	3,5
30	200	72	45	22,0	30	3,5
36	70	70	54	27,0	36	4,0
36	80	80	54	27,0	36	4,0
36	90	84	54	27,0	36	4,0
36	100	84	54	27,0	36	4,0
36	110	84	54	27,0	36	4,0
36	120	84	54	27,0	36	4,0
36	130	84	54	27,0	36	4,0
36	140	84	54	27,0	36	4,0